




CONDUCTIVE

Big-bag tárolási és kezelési megoldások

Cégünkéről

**Vezető és innovatív
megoldásokat kínálunk
a logisztikai csomagolások
terén**

- ▶ ~**2000** csomagolási design
- ▶ >**3 millió** legyártott tálca
- ▶ ~**500** elégedett partner
- ▶ ~**20** év tapasztalat
- ▶ **Saját** tulajdonú **gyáregység**
- ▶ **Megbecsült, lojális munkatársak**



Miért a Conductive Kft.?

- ▶ Több mint 20 éve jelen vagyunk a piacon.
- ▶ Kizárólag magas minőségű termékeket kínálunk.
- ▶ ISO 9001 and ISO 14001 minősítéssel rendelkezünk.
- ▶ Cégünk elkötelezett a „Go Green” elve iránt.
- ▶ Innovatív és proaktív szemléletünknek köszönhetően figyelemmel kísérjük az iparágak új megoldásait.
- ▶ Csomagolástervezés és vákuumformázás terén is kínálunk egyedi megoldásokat.



Big-bag tárolási és kezelési megoldások

- Napjaink leginnovatívabb és legrugalmasabb big-bag rakatolási és kezelési megoldása.
- Növeli az ömlesztett áruk ellátási láncának hatékonyságát.
- Javítja a munkabiztonságot és a higiéniát a raktárakban és gyárakban egyaránt.
- 100%-ban újrahasznosítható, valamint újrahasznosított műanyagból készült.
- Big-bag állvány raklap mérete: 1200x1200x31 mm
- A tartórúd magassága az adott big-bag zsákokhoz igazítható.
- A big-bag állványok akár 7 méter magasságig vagy 6 tonna súlyig is egymásra rakhatók.
- Ajánlott rakatolás:
 - 1 m-es big-bagek esetében – 4 szint
 - 2 m-es big-bagek esetében - 3 szint
 - Maximum töltőszúly / big-bag: 1,5 tonna



Minimális tárhely kapacitás

A termelési hatékonysága növelhető a tárolóhely csökkentésével, mely a big-bag állványrendszer nagy előnye a konténerekkel vagy keretes állványokkal szemben.



Kezelés

Egyszerű kézi ürítés

A rendszer könnyű kiürítési lehetőséget kínál az alsó rekesz segítségével. A tolóajtó bármikor nyitható és zárható, így szükség esetén elindítható és leállítható a termékáramlás.



Mozgatás

A big-bag állványok egyszerűen és biztonságosan targoncával mozgathatók.



Konfigurálható részek / Oszlopok



Fixfejű oszlop

Ideális a gyors big-bag zsák cseréhez.

A zártfejű oszlop 95x95 cm és 105x105 cm közötti big-bag zsákokhoz használható. Az ideális sarokfűl hossza kb. 30 cm. Kiváló minőségű, integrált rögzítő mechanizmusa könnyen állítható, valamint kényelmes kioldó funkcióval rendelkezik. Biztonságosan megfogja a big-bag zsákot töltés, tárolás és ürítés közben, továbbá szükség esetén könnyen oldja a fűlek nagy feszültségét. Kialakításának köszönhetően megakadályozza az elmozdulást, és optimális zsákpozicionálást biztosít az anyagmozgatási munkafolyamat során, növelve a biztonságot és a működési hatékonyságot.



Konfigurálható részek / Oszlopok



Rugósfejű oszlop

Megbízható megoldás szállításához és rakodáshoz.

A zártfejű oszlop 95x95 cm és 105x105 cm közötti big-bag zsákokhoz használható. Az ideális sarokfűl hossza kb. 30 cm. Rugós mechanizmusa hatékonyan kezeli a fülek feszültségét szállítás közben, biztosítva a stabilitást és a biztonságot. Elsődleges funkciója a szállítás biztonságosabbá tétele, valamint a kiürítés során a rugós fej további 50 kg-os feszítést biztosít.



Konfigurálható részek / Oszlopok



Forgatható rugósfejű oszlop

Fokozottabb stabilitás és irányíthatóság.

A forgatható rugósfejű oszlop kisebb méretű, 85x 85 cm és 95x95 cm közötti big-bag zsákokhoz, vagy nagyobb méretű, de kisebb füllel rendelkező zsákokhoz készült. Precíziósan megtervezett rugós rendszere az innovatív forgó mechanizmussal kombinálva optimális támaszt nyújt szállítás közben, biztosítva a stabilitást és a biztonságot. Elsődleges funkciója a szállítás biztonságosabbá tétele, valamint a kiürítés során is segítséget nyújt a forgatható rugósfej megoldás.



Konfigurálható részek / Oszlopok



Teleszkópos oszlop

Teljes és automatikus ürítési megoldás.

A teleszkópos oszlop a legjobb megoldás a big-bag zsákok teljes és automatikus ürítésére. Ez a rugós megoldás 200 kg felfelé irányuló erőt biztosít az anyagáramlás maximalizálása és az eltömődések kiküszöbölése érdekében a big-bag zsákok ürítésekor. A zökkenőmentes integrációra tervezett innovatív oszlop nagy feszültséget tart fenn a big-bag zsákok fülein, biztosítva a sima, ellenőrzött és teljes ürítést. Ideális olyan iparágak számára, ahol a hatékony ürítés és a minimális termékvesztés kritikus fontosságú.



Konfigurálható részek / Oszlopok

Műszaki adatok

Anyag	Magasság	Súly / magasság szerint	Terhelhetőség	Rakathatóság
Galvanizált acél vagy Rozsdamentes acél	1000-2450 mm	1050 mm – 5 kg 1600 mm – 6,5 kg 2000 mm – 7,5 kg	Normál raklap esetén – 1500 kg-ig Nyitott oldalú raklap esetén – 1000 kg-ig	7 m-ig vagy 6 tonnáig



Konfigurálható részek / Raklap

Normál raklap

Sokoldalú megoldás.

A robusztus és innovatív raklap fokozott biztonságot és hatékonyságot nyújt a big-bag zsákok kezelésében. Kialakításának köszönhetően, stabil és biztonságos kezelést biztosít a használat, tárolás és szállítás során. Továbbá minimalizálja a manuális kezelést és a kockázati tényezőket. Forradalmi kialakításának köszönhetően egy retesz segítségével, a big-bag zsák a raklapon keresztül is üríthető.



Konfigurálható részek / Raklap

Nyitott oldalú raklap

Sokoldalúbb tárgoncás kezelhetőség.

A nyitott oldalú raklap a stabilitást kivételes hozzáférhetőséggel ötvözi, melyet kifejezetten gyalogkiséretű tárgoncákat használó környezetbe terveztek. Az oldalsó stratégiai nyílásoknak köszönhetően ez a raklap robusztus alátámasztást nyújt a big-bag zsákoknak, miközben zökkenőmentes hozzáférést biztosít az anyagmozgató berendezésekhez. Korszerűsíti a raktári műveleteket és csökkenti a be- és kirakodási időt.



Konfigurálható részek / Raklap

Élelmiszeripari raklap

Speciális megoldás érzékeny termékekhez.

Az élelmiszeripari raklapot kifejezetten a szigorú higiéniai követelményeket támaztó iparágak, például az élelmiszer-feldolgozás, a gyógyszeripar és a kozmetikai ipar, számára tervezték. Alapanyagát tekintve, szűz PP-ből és rozsdamentes acélból készült, valamint speciális kialakításának köszönhetően minimalizálja a szennyeződés kockázatát. Ez a típusú raklap biztosítja, hogy az érzékeny anyagok tiszták maradjanak a kezelési folyamat során, miközben megőrzi a normál alj összes szerkezeti előnyét.




Konfigurálható részek / Raklap

Műszaki adatok

Raklap típusa	Méret	Anyag	Súly	Terhelhetőség	Maximum rakatolhatósági magasság	Maximum rakatolási terhelhetőség
Normál	1200x1200x300 mm	PP	~30 kg	1500 kg	7 m	6000 kg
Nyitott oldalú	1200x1200x300 mm	PP	~25 kg	1000 kg	7 m	4500 kg
Élelmiszeripari	1200x1200x300 mm	Szűz PP	~30 kg	1500 kg	7 m	6000 kg





CONDUCTIVE

Conductive Kft.

www.conductive.hu

info@conductive.hu

H-2142 Nagytarcsa,

Szilas utca 5.

+36 20 239 65 63